


# CALENDARIO QUINCENAL

¿DÓNDE COLOCAR EL PARCHÉ TRANSDÉRMICO DE Rivastigmina Kern Pharma EFG?

del \_\_\_\_ al \_\_\_\_ de \_\_\_\_  
(día) (día) (mes) (año)



Marque cada día con una cruz la zona donde se ha colocado el parche y colóquese el siguiente tal y como indican las flechas.

- Quítese cuidadosamente cualquier parche que lleve antes de ponerse uno nuevo.
- Póngase sólo UN parche al día en UNA de las posibles zonas.

Espera al menos 14 días para volver a ponerse un parche nuevo exactamente en la misma área de piel.



## ¿CÓMO SE COLOCA EL PARCHES?


**1** Lávese y séquese bien las manos y la zona de nueva aplicación.

**2** Retire el parche anterior y dóblelo pegando el lado adhesivo sobre sí mismo.

**3**



• Saque el nuevo parche de su envase protector. Corte el sobre por un extremo con unas tijeras y saque el parche.



• Quite la primera hoja de la lámina **sin tocar con los dedos** el lado adhesivo del parche.



• Coloque el parche. A continuación quite la segunda hoja de la lámina protectora.

• Presione firmemente el parche con la mano y asegúrese de que los bordes se han pegado bien.

**Recuerde cambiar el parche cada 24h y siempre a la misma hora.**

## CÓMO ACTUAR EN DETERMINADAS SITUACIONES

**Si se le cae o si olvida ponerse un parche,** póngase uno nuevo para el resto de ese día y cámbielo al día siguiente a la hora habitual. **En ningún caso lleve 2 parches a la vez.**

El baño, la natación o la ducha no deberían afectar al parche.

**Si por cualquier motivo interrumpe el tratamiento,** informe a su médico o farmacéutico.

